

AIWA METALS CO., LTD.

HARDWARE SELECTION

PRO

POST

DOOR HARDWARE

SLIDING DOOR HARDWARE

CLOSET HARDWARE

LOCK

HANDLE & KNOB

FURNITURE PARTS

HOOK

DOOR CHIME

2021

Index

AR 戸当り	7
F2 フック	46
No.18 ヴィクトリアポスト受け口	6
No.18 メールシュート	5
No.24 ステンレスシュート	3
No.24 メールシュート	2
No.24 ワイドポスト受け口	5
No.30 ステンレスシュート	3
No.30 ワイドポスト受け口	6
No.410 取手	31
No.410 取手 (ブラック)	22・31
No.800 取手	32
No.900 取手	32
No.950 取手	32
No.950 飾り取手 AB	19・32
No.2000 ポスト	1
No.3000 ポスト	4
PC アジャストハンドル	36
PC 内フタ	2
PC ウッドハンドル	30
PC スターツマミ	38
PC スターツマミ (ブラック)	23・38
PC スタートハンドル	30
PC ピンキーツマミ	39
PC フラットハンドル	29
PC 丸玉ツマミ	39
PC 木目丸棒ハンドル	29
PC ローズハンドル	30
U ブラケット ネジ止 / 5Φ穴用	13
Y フック ネジ止	45
Z ロック	18

アイアンハンドル 黒革	19
アジャストハンドル	36
アジャストブラケット エンド / パス	14
アルミオーバルハンドル	28
アルミダボ柱	15
アルミダボ柱用ダボ	15
アルミハンガーパイプ	13
アルミハンガーパイプ用 U ブラケット	13
アルミハンガーパイプ用アジャストブラケット	14
アルミハンガーパイプ用フックホワイ	13
アルミハンガーパイプ用ブラケット	14
アルミパイプハンドル	28
アルミベンドハンドル	21
アルミ丸棒取手	29
アーチェリーハンドル	25
アーチハンドル	21
エクスリムハンドル	24
エクスリムハンドル MB (ブラック)	21・24
エルツマミ	38
エーデルハンドル	22
オリーブハンドル	27
オリーブハンドル用タオルクリップ	27
オリーブハンドル用フック	27

回転 L フック	45
回転 U フック	46
回転ロングフック	45
かさ掛けハンドル	29
カップ取手 AG	19
唐草アオリ止	9
カード引手	40
キューブチャイム	48
キューブハンドル	27
キューブハンドル用タオルクリップ	27
キューブハンドル用フック	27
キーボックス	9
クリア戸当り	7
クローゼット柱	16
兼用ポスト受け口	5
コロツマミ AG	20
ジェノバハンドル	25
シェル引手	40
室内物干	16
シリウスハンドル	23
真鍮ホームツマミ	38
シンプルハンドル	33
スクエアツマミ	26
ステンレスシュート	3
ステンレス全回転取手	34
ステンレス戸当り	8
ステンレスドアチェーン	9
ステンレス半回転取手	34
スライド丁番	41・42
スライドレール	43・44
スライドレール用キーボードブラケット	44
スライドレール用直立ブラケット	44
スリムハンドル	31
全回転取手	34
ソフィアハンドル	31
ソフィアハンドル (ブラック)	22・31
ソフト戸当り	8
ソフト戸当り カン付	8
ソフトハンドル	22

ダイカストアジャストハンドル	36
ダイカスト半回転取手	35
タイムハンドル	23
タウンチャイム	49
ディズニー陶器ツマミ	39
デジタルロック	17
ドアストッパー MARU	10
ドアストッパー グリップ	10
ドアストッパー バック	10
陶器ツマミ	39
ドームハンドル	34

ニース引手	26
-------	----

パイプチャイム	48
パールチャイム キャット / パード	47
ハングツマミ	20
半回転取手	34・35
バーラムツマミ	20
パールハンドル	31
引戸用 WC ロック	11
引戸用内締まり	11
引戸用掘込錠 / 表示錠	12
ピクトツマミ	26
ピクトツマミ (ブラック)	21・26
ビートツマミ	23
ビーナス取手	33
ファインツマミ	38
ファインハンドル	30
房掛	9
ブッシュツマミ	37
ブッシュフック	46
フックホワイ特	13
フラットハンドル 2	24
フラットポスト受け口	6
ブラケット エンド / パス	14
プラム引手 AG	19
フローチャイム	47
ベックハンドル AG	19
ペロッサハンドル	25
掘込内締り	12

マグネ戸当り	8
マンションチャイム	49
マーブル戸引手	40
ミニフック	46
ミラノツマミ	26
ムーンハンドル	31
ムーンハンドル (ブラック)	22・32
メイルシュート	2
メタルストッパー	7

用心チャイム	49
--------	----

リッチモンドハンドル	22
ロアールハンドル	24

ワイヤーロック 80	18
ワンピース取手	33

ポスト P1 - P6

ドア用金物 P7 - P10

引戸用ロック P11 - P12

クローゼット用金物 P13 - P16

ロック P17 - P18

取手・つまみ P19 - P40

家具用金物 P41 - P44

フック P45 - P46

ドアチャイム P47 - P48

■ No.2000ポストヨコ型 内フタ付 気密型 (真壁・大壁・厚壁用)

受け口: SUS304ステンレス
シュート: SUS430ステンレス
内フタ: ABS樹脂

表木ネジ止めタイプ






アンバー



ヘアーライン (透明被膜塗装仕上)



黒



品名	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.2000ヨコ型	真壁用	1	6	95~140	アンバー・黒 ヘアーライン	オープン
	大壁用			141~190		
	厚壁用		1	191~290		

■ No.2000ポストタテ型 内フタ付 気密型 (真壁・大壁・厚壁用)

受け口: SUS304ステンレス
シュート: SUS430ステンレス
内フタ: ABS樹脂

表木ネジ止めタイプ






黒



アンバー



ヘアーライン
(透明被膜塗装仕上)



品名	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.2000タテ型	真壁用	1	6	95~140	アンバー・黒 ヘアーライン	オープン
	大壁用			141~190		
	厚壁用		1	191~290		

■ No.24メールシュート 内フタ付 気密型 (真壁・大壁・厚壁用)

受け口: 亜鉛ダイカスト
シュート: SUS430ステンレス
内フタ: ABS樹脂

表木ネジ止めタイプ



黒



パール





ステン色



ブラウン





白



約178°開閉

傾斜角度75°




取り出し口

品番	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.24	真壁用	1	6	95~140	パール ブラウン ステン色 黒・白	オープン
	大壁用			141~190		
	厚壁用	1	1	191~290		

■ P.C 内フタ

ABS樹脂

No.24メール・No.24ステン・No.30ステン・No.2000・No.3000専用品 ※No.18には対応できません



※No.24は、シュートNo.24・No.2000
No.30は、シュートNo.30・No.3000 を、ご使用ください。

附属ビス無し: 交換の際は、以前のビスをご使用ください。

Aナベ3×5mm
以前のビス No.24・No.2000 - 6本
No.30・No.3000 - 8本

品番	W	H	D	A	B	C	E	取出口寸法(実寸)
No.24	291	99	18	251	69	16	14	57×251
No.30	370	111	18	330	70	19	22	69×330

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	価格
No.24	1	1	ブラウン	オープン
No.30				

No.24ステンレスシュート 内フタ付 気密型 (真壁・大壁・厚壁用)

受け口:SUS304ステンレス
シュート:SUS430ステンレス
内フタ:ABS樹脂

表木ネジ止めタイプ



ヘアーライン




アンバー




黒



クリアー
(ヘアーライン表面に
透明被膜塗装)



取り出し口



品番	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.24	真壁用	1	6	95~140	アンバー	オープン
	大壁用			141~190	ヘアーライン	
	厚壁用	1	1	191~290	黒・クリアー	

No.30ステンレスシュート 内フタ付 気密型 (真壁・大壁・厚壁用)

受け口:SUS304ステンレス
シュート:SUS430ステンレス
内フタ:ABS樹脂

表木ネジ止めタイプ



アンバー





ヘアーライン



黒



クリアー
(ヘアーライン表面に
透明被膜塗装)




品番	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.30	真壁用	1	4	95~140	アンバー	オープン
	大壁用			141~190	ヘアーライン	
	厚壁用	1	1	191~290	黒・クリアー	

No.3000ポストヨコ型 内フタ付 気密型 (真壁・大壁・厚壁用)

受け口: SUS304ステンレス
シュート: SUS430ステンレス
内フタ: ABS樹脂

表木ネジ止めタイプ




品名	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.3000ヨコ型	真壁用	1	4	95~140	アンバー	オープン
	大壁用			141~190	黒	
	厚壁用		1	191~290	クリアー	

No.3000ポストタテ型 内フタ付 気密型 (真壁・大壁・厚壁用)

受け口: SUS304ステンレス
シュート: SUS430ステンレス
内フタ: ABS樹脂

表木ネジ止めタイプ



品名	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.3000タテ型	真壁用	1	4	95~140	アンバー	オープン
	大壁用			141~190	黒	
	厚壁用		1	191~290	クリアー	

内フタ付気密型の特長



▲内フタ

1
取り出し易い
開閉機構
(約178°開閉)



2
中からは見易く、
外からはのぞき
込み等を防ぐ
スモーク仕様



3
気密性を高める
スキマ防止
クッション入り



4
フタが
ピッタリ閉まる
マグネット付き



5
指が掛かり
開けやすい
隙間を確保



■ No.18メールシュート（真壁・大壁用） ※内フタは付いていません

受け口：亜鉛ダイカスト
シュート：SUS430ステンレス
裏ワケ：ABS樹脂

表木ネジ止めタイプ



ブラウン





ステン色



白



黒



品番	サイズ	1箱入数(台)	1梱入数(台)	壁厚調整範囲	カラー	価格
No.18	真壁用	1	6	85~140	ブラウン・黒	オープン
	大壁用			141~190	ステン色・白	

■ 兼用ポスト受け口（タテ・ヨコ兼用タイプ）

SUS304 ステンレス

「No.2000ポスト」の受け口部分です。

表木ネジ止めタイプ



【ヨコ使用】

ヘアーライン
(透明被膜塗装仕上)





【タテ使用】

アンバー



黒



取付穴寸法：62×255

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	価格
No.2000	3	18	アンバー・ヘアーライン・黒	オープン

■ No.24ワイドポスト受け口

SUS304 ステンレス

「No.24ステンレスシュート」の受け口部分です。

表木ネジ止めタイプ



アンバー





黒



ヘアーライン



クリアー
(ヘアーライン表面に透明被膜塗装)



取付穴寸法：60×255

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	価格
No.24	3	18	アンバー・ヘアーライン・黒・クリアー	オープン

■ フラットポスト受け口 (タテ・ヨコ兼用タイプ)

SUS304 ステンレス

「No.3000ポスト」の受け口部分です。

表木ネジ止めタイプ




クリア (ヘアーライン表面に透明被膜塗装)



アンバー



黒



取付穴寸法: 70×330

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	価格
フラット	1	10	アンバー・クリア・黒	オープン

■ No.30ワイドポスト受け口

SUS304 ステンレス

「No.30ステンレスシュート」の受け口部分です。

表木ネジ止めタイプ




黒



アンバー



ヘアーライン

クリア
(ヘアーライン表面に透明被膜塗装)

取付穴寸法: 70×330

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	価格
No.30	1	10	アンバー・ヘアーライン・黒・クリア	オープン

■ No.18・No.24 ヴィクトリアポスト受け口

亜鉛ダイカスト

「No.18・No.24メールシュート」の受け口部分です。

表木ネジ止めタイプ



パール ※No.24のみ



ブラウン




ステン色



黒



白



品番	W	H	P	A	B	D	取付穴寸法
No.18	260	66	230	184	34	12	52×207
No.24	320	82	279	226	42	16	60×255

品番	1箱入数(個)	1梱入数(個)	カラー	価格
No.18	6	36	ブラウン・ステン色・黒・白	オープン
No.24	4	24	パール・ブラウン・ステン色・黒・白	

ドア用金物

メタルストッパー

亜鉛ダイカスト


ドア用金物



ブロンズ

ゴールド

シルバー



- マグネット（ネオジム磁石）を使用したドア用戸当たりです。
- 面付けタイプで面倒な床面の加工が不要です。
- 面付けプレートは厚み3.5mmでバリアフリー仕様の為、お子さまや高齢者のいる家庭でも安心してお使いいただけます。


附属ビス マグネット本体：色付皿ビス 4×16 2本
ベースプレート金具：色付皿ビス 4×20 2本

カラー	1箱入数(個)	1梱入数(個)	価格
ブロンズ・ゴールド・シルバー	10	100	オープン


クリア戸当り

エラストマー樹脂製

ビス止めタイプ



粘着タイプ




附属ビス無し
ワッシャー
<小袋入>

タイプ	サイズ	A	B	C	D	E	F
粘着タイプ	1.6mm			8	1.6		
ビス止めタイプ	5mm	5	10	12	3	3	5
	10mm	10	17	22	4	4	8
	20mm	20	18	23	10		
	30mm	30	20	25	15		

サイズ	1箱入数(個)	クリア
1.6mm	(1シート50個)6枚	¥530
5mm	200	¥25
10mm	100	¥45
20mm		¥70
30mm	50	¥90

AR戸当り

エラストマー樹脂製



取付ビスは、E の直径と D + 板厚の長さをお選びください。


附属ビス無し

サイズ	A	B	C	D	E	F	サイズ	A	B	C	D	E	F							
5mm	5	10	12	5	3	8	30mm	30	22	25	15	4	8							
11mm	11	18	22				40mm	40			18									
15mm	15		10				50mm	50		26	22									
20mm	20						23							60mm	60	23				
25mm	25		12	4	70mm		70													

サイズ	1箱入数(個)	白・黒
5mm	200	¥25
11mm	100	¥45
15mm		¥65
20mm		¥70
25mm	50	¥80
30mm		¥90
ワッシャー一体化	40mm	¥130
	50mm	¥180
	60mm	¥230
	70mm	¥285

マグネ戸当り

ABS樹脂




- マグネット (ネオジム磁石) を使用したドア用戸当たりです。
- 面付けタイプで面倒な床面の加工が不要です。
- 面付けプレートは厚み3mmでバリアフリー仕様の為、お子さまや高齢者のいる家庭でも安心してお使いいただけます。

カラー	1箱入数(個)	1梱入数(個)	価格
マーブル・ベージュ・ブラック・アンバー・シルバー・ホワイト	20	200	オープン

ソフト戸当り


SUS304ステンレス PAT



用途	1箱入数(個)	ハアーライン・ブラウン・SG
床用	10	オープン

ソフト戸当り カン付


SUS304ステンレス PAT



用途	1箱入数(個)	ハアーライン・ブラウン・SG
床用カン付	10	オープン

ステンレス戸当り



SUS304ステンレス



用途	1箱入数(個)	ハアーライン
巾木用	10	¥720
床付用		¥790

ステンレスドアチェーン

SUS304ステンレス



チェーンの長さ: 約145mm


皮部分の外径: 約20mm

附属ビス 皿タッピング 3.5×20mm
SUS304ステンレス

カラー	1箱入数(個)	価格
ヘアーライン(皮付)	10	¥1,800
エンボスGB		¥2,400

ステンレス丸落し

本体: SUS304ステンレス/芯: スチール



共座・平座付き

サイズ	L1	L2	L3	P2	P1
100mm	100	75	61	20	63
150mm	150	125	112	35	93

サイズ	1箱入数(個)	1梱入数(個)	ヘアーライン	ゴールド
100mm	20	200	¥485	—
150mm			—	¥700

唐草アオリ止・唐草捻締め・房掛

亜鉛ダイカスト

唐草アオリ止





GB

唐草捻締め




GB



品名	1箱入数(個)	1梱入数(個)	GB
唐草アオリ止	20	200	¥800
唐草捻締め	30	300	¥335

房掛




No.510
GB

No.980
GB

No.980
WB

No.980
ゴールド




品番	L	P	H	W
No.510	75	52	30	18
No.980		58	24	16

品名	1箱入数(個)	1梱入数(個)	GB	WB	ゴールド
No.510 唐草房掛	50	500	¥365	—	—
No.980 房掛	20	200	¥350	¥380	¥380

キーボックス

スチール・塗装仕上



- 携帯、壁掛兼用タイプ
- 手さげハンドル・鍵付



KB-10

KB-20


KB-60

サイズ	H	W	D	品番	サイズ	1箱入数(個)	価格
KB-10	310	210	60	KB-10	10本掛	12	オープン
KB-15	410			KB-15	15本掛		
KB-20	310	360		KB-20	20本掛		
KB-30	410	210		KB-30	30本掛		
KB-40	310	360		KB-40	40本掛		
KB-60	410			KB-60	60本掛	6	


■ ドアストッパー グリップ

ハンドル・ストッパー部：エラストマー樹脂
シャフト部：アルミ

ハンドルが長いので、かがまず楽にドアがストップできます。



バックサイズ：
W70×H773
×D63mm



適応範囲
5~50mm

● 付属品
専用鉄プレート (ビス・両面テープ付)
26×100×t0.8mm
倒れ止め用鉄プレート (両面テープ付)
φ10×t0.8mm



使わない時は、マグ
ネットにドアにピタッ!


品番	カラー	1箱入数(個)	価格
AP-3004R	ドアストッパーグリップ レッド	1	オープン
AP-3004G	ドアストッパーグリップ チャコールグレー		

ドア
用
金
物

■ ドアストッパー MARU

ストッパー部：エラストマー樹脂 / 持ち手：PP

持ち手の付いた新しいドアストッパーです。




適応範囲
5~30mm



持ち手が付いているので、手を汚さずにご
使用できます。



バックサイズ：
W120×H180
×D63mm



品番	カラー	1箱入数(個)	価格
AP-3011L	ドアストッパーMARU ライトグリーン	6	オープン
AP-3011R	ドアストッパーMARU レッド		

■ ドアストッパー バッグ


麻袋

水をオシャレに備蓄できるドアストッパーです。



エッフェル

インライフ



寸法は目安になります。



バックサイズ：W132×H220×D50mm



2Lペットボトルが
2本入ります。




4kgの重さと底の滑り止めでドアを
しっかり止められます。

品番	カラー	1箱入数(個)	価格
AP-3003E	ドアストッパーバッグ エッフェル	1	オープン
AP-3003L	ドアストッパーバッグ インライフ		

引戸用ロック

■ 引戸用WCロック

本体&表示プレート:SUS304ステンレス
ハンドル・鎌:亜鉛ダイカスト





- 面付けタイプですので取り付けが簡単です。
- 非常解錠装置付きです。

バックセット 25mm 適用扉厚 28mm ~ 40mm

品名	カラー	1箱入数(個)	1梱入数(個)	価格
引戸用WCロック	ステン	6	30	¥4,450
	アンバー・SG	5		¥5,360
	ゴールド			¥7,580

■ 引戸用内締り ※表示プレートが無いタイプです。

本体:SUS304ステンレス
ハンドル・鎌:亜鉛ダイカスト




バックセット 25mm 適用扉厚 28mm ~ 40mm

品名	カラー	1箱入数(個)	1梱入数(個)	価格
引戸用内締り	ステン	5	30	¥3,920
	アンバー・SG			¥4,500

■ 引戸用堀込表示錠 バックセット 50mm

本体部：亜鉛ダイカスト
表面部：SUS304ステンレス



■ 引戸用堀込内締り バックセット 50mm

※表示なしのタイプです。




- 堀込タイプですので引戸が最後まで引き込めます。
- 取付けが非常に簡単です。
- 非常解錠装置付きです。
- 堀込カバーにて本体の回転を防止しますので、
ビスがゆるんでも回転しません。

バックセット 50mm 適用扉厚 28mm ~ 35mm

品名	カラー	バックセット	1箱入数(個)	1梱入数(個)	価格
堀込表示錠	ステン	50mm	5	30	¥3,560
	アンバー				¥4,140
堀込内締り	ステン		3		¥3,390
	アンバー				¥4,000

■ 引戸用堀込表示錠 バックセット 30mm

本体部：亜鉛ダイカスト
表面部：SUS304ステンレス



- 切り口のカバーにリングを付けています。
- 掘込タイプですので引戸が最後まで引き込めます。
- 取付けが非常に簡単です。
- 非常解錠装置付きです。
- 掘込カバーにて本体の回転を防止しますので、ビスがゆるんでも回転しません。



バックセット 30mm 適用扉厚 28mm ~ 35mm

品名	カラー	バックセット	1箱入数(個)	1梱入数(個)	価格
堀込表示錠	ステン	30mm	6	30	¥3,695

アルミハンガーパイプシリーズ

■ アルミハンガーパイプ

シルバー：アルミ アルマイト仕上
ブラウン・ホワイト：アルミ 塗装仕上



シルバー



ブラウン



ホワイト


●パイプは金属用ノコギリで切断できます。
また、切断面も紙ヤスリ等で磨くとキレイに加工できます。

品名	品番／カラー			1箱入数(パック)	バック入価格
	シルバー	ブラウン	ホワイト		
アルミハンガーパイプ 500mm	AP-1500N	AP-1500G	AP-1500W	15(パック)	オープン
アルミハンガーパイプ 1000mm	AP-1501N	AP-1501G	AP-1501W	15(パック)	
アルミハンガーパイプ 2m ヘッダー無	AP-1502N	AP-1502G	AP-1502W	10(本)	

3000mm もご用意しております。(別途お見積もり)
●オーダーカットも別途対応。(受注後 4～5 日程度かかります)

■ Uブラケット ネジ止

シルバー：亜鉛ダイカスト メッキ仕上
ブラウン・ホワイト：亜鉛ダイカスト 塗装仕上



※上側1カ所と、下側はどちらか1カ所の、計2本ネジ止すればOKです。


ブラウン・ホワイトのみ
附属ビスあり
シルバーは附属ビス無し
(推奨：皿タッピング3.5×16mm)

品名	カラー	1箱入数(個)	バラ入価格
Uブラケット ネジ止	シルバー	100個	オープン
	ブラウン	50個	
	ホワイト		



■ Uブラケット 5φ穴用

シルバー：亜鉛ダイカスト メッキ仕上
ブラウン・ホワイト：亜鉛ダイカスト 塗装仕上



※ 3.5 φ皿タッピングビスで壁面に固定する事もできます。

システム32の穴にそのまま使用できます


【附属 ビス無し】

品名	カラー	1箱入数(個)	バラ入価格
Uブラケット 5φ穴用	シルバー	100個	オープン
	ブラウン	50個	
	ホワイト		




■ フックホワイト

ポリエチレン



耐荷重：フック自体に**3kg**以内で御使用ください。
※ただし、パイプへの耐荷重は守ってください。


品名	1箱入数(個)	バラ入価格
フックホワイト	100個	オープン



アルミハンガーパイプシリーズ

■ ブラケット エンド

シルバー：亜鉛ダイカスト メッキ仕上
ブラウン・ホワイト：亜鉛ダイカスト 塗装仕上




ブラウン・ホワイトのみ
附属ビスあり
シルバーは附属ビス無し
(推奨：皿タッピング3.5×20mm)



品名	カラー	1箱入数(個)	バラ入価格
ブラケット エンド*	シルバー	50個	オープン
	ブラウン	30個	
	ホワイト		

■ ブラケット パス

シルバー：亜鉛ダイカスト メッキ仕上
ブラウン・ホワイト：亜鉛ダイカスト 塗装仕上




ブラウン・ホワイトのみ
附属ビスあり
シルバーは附属ビス無し
(推奨：皿タッピング3.5×20mm)




品名	カラー	1箱入数(個)	バラ入価格
ブラケット パス	シルバー	50個	オープン
	ブラウン	30個	
	ホワイト		

■ アジャストブラケット エンド

シルバー：亜鉛ダイカスト メッキ仕上
ブラウン・ホワイト：亜鉛ダイカスト 塗装仕上




ブラウン・ホワイトのみ
附属ビスあり
シルバーは附属ビス無し
(推奨：皿タッピング3.5×20mm)




品名	カラー	1箱入数(個)	バラ入価格
アジャストブラケット エンド	シルバー	50個	オープン
	ブラウン	20個	
	ホワイト		

■ アジャストブラケット パス

シルバー：亜鉛ダイカスト メッキ仕上
ブラウン・ホワイト：亜鉛ダイカスト 塗装仕上




ブラウン・ホワイトのみ
附属ビスあり
シルバーは附属ビス無し
(推奨：皿タッピング3.5×20mm)



品名	カラー	1箱入数(個)	バラ入価格
アジャストブラケット パス	シルバー	50個	オープン
	ブラウン	20個	
	ホワイト		

■ アルミダボ柱 堀込用


アルミA6063S



● スッキリデザインの堀込タイプ。


品名	カラー	1箱入数	価格
アルミダボ柱1820 堀込用 (皿穴付)	シルバー	40本	¥545
アルミダボ柱900 堀込用 (皿穴無)			¥350

堀込用・面付用薄型



■ アルミダボ柱 面付用薄型

アルミA6063S



● 施工の簡単な面付け薄型タイプ。

品名	カラー	1箱入数	価格
アルミダボ柱1820 面付用薄型 (皿穴付)	シルバー	100本	¥475

■ アルミダボ柱用ダボ

ダボ：真鍮ニッケル／ゴム平受：シリコン樹脂





8mm ダボ用
シリコン平受




ネジ式 9mm ダボ

【8mmダボ用シリコン平受】




【ネジ式9mmダボ】




品名	カラー	1箱入数	価格
8mmダボ	ニッケル	100個	オープン
ネジ式 9mmダボ		50個	
シリコン滑り止付 平受 (8mmダボ用)	乳白		

■ クローゼット柱

柱：SUS304ステンレス／SUS430ステンレス
止受：SUS304ステンレス／SUS430ステンレス



【止受】



- マンションや戸建のクローゼットの棚板受けに。
- アルファベットの刻印 (A~H: 9ヶ所) で、段合わせも簡単!
- 出幅も少なく、スッキリと仕上がります。
- ガラス棚などに対応できるクッション付止受もあります。

※ヘアライン仕上げ

品名	1箱入数	価格
クローゼット柱1820 SUS430	60本	オープン
クローゼット柱1820 SUS304		
止受 SUS430	100個	
止受 SUS304		
クッション付止受 SUS430		


クローゼット用金具

■ 室内物干

座金: 亜鉛ダイカスト／ポール: アルミニウム／フック: ABS樹脂



パックサイズ: W138×H570mm



● 自由自在の5段階調整

L=300mm
445mm
455mm
595mm
735mm

取り付け方法

- ① 天井の下地材に図のように付属のネジで取り付けて下さい。
- ② 取り付け後、カバーを図のようにはめ込み、バーを引っかけて下さい。

- 天井仕上材の下地材(野縁側・根太等)の位置を必ず確認の上、付属の木ネジを使って正しく取り付けして下さい。
- コンクリート天井直付けの場合、市販のアンカープラグをご使用下さい。(この場合は十分な耐荷重が得られるよう専門業者とご相談下さい)

耐荷量: 8kg

- 木ネジがしっかりと効く場所に取り付けた場合の耐荷重です。下地材の強度によって耐荷重は変化します。
- 木ネジのゆるみ、不具合な締め方は十分な耐荷重が得られないおそれがあります。

ネジ止式

木ビス 4.8 × 50mm 1本入

品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
CM-1	ホワイト	10	30	オープン

デジタルロック

本体&ボタン：亜鉛ダイカストクロームメッキ仕上／ツル：真鍮製クロームメッキ仕上

可変番号設定は出来ません

() 解錠時ツルUP寸法

35mm



40mm




40mm
ツル長




50mm




【35mm】




【40mm】



【40mmツル長】



【50mm】



定番番号

レギュラー在庫品

定番番号	1箱入数(個)	価格
35mm 定番番号 No.1468	12	¥2,215
40mm 定番番号 No.3578		¥2,545
40mmツル長定番番号 No.3578	6	¥3,300
50mm 定番番号 No.3579		¥3,380

※包装形態は小袋入りです。

指定番号

受注生産品

別注品	価格
35mm 指定番号	¥2,560
40mm 指定番号	¥2,955
40mmツル長指定番号	¥3,800
50mm 指定番号	¥3,930

番号を決めていただく時、
(35mmは1～8の4桁)
(40・50mmは0～9の4桁)
同じ番号は1回しか使えません
のでご注意ください。
(例：②③②⑥・④⑤⑥④等)
同じ数字を複数使用するのは不可。

納期：約20日(営業日)

GW・お盆・正月の長期休暇の時期は、納期がかかります。

※包装形態は小袋入りです。

袋入ヘッダー付



サイズ	1箱入数(個)	1梱入数(個)	袋入価格
35mm袋入	10	100	¥2,035
40mm袋入			¥2,305
40mmツル長袋入	6	60	¥3,100
50mm袋入			¥3,070

パック入



品番	サイズ	1箱入数(パック)	パック入価格
AP-023C	35mm	10	オープン
AP-024C	40mm		
AP-024L	40mm吊長	6	
AP-025C	50mm		

パックサイズ 35・40mm：W60×H110mm
40mm吊長：W60×H160mm
50mm：W70×H125mm

■ Zロック

本体：クロームメッキ仕上
ツル：真鍮製クロームメッキ仕上


35mm



SC

パック入

パックサイズ | 35mm: W58×H112mm



※同一番号・指定番号の設定はできません。
※可変番号設定は出来ません。




サイズ	A	B	C	D	E	F
35mm	35	38	35	62	20	5.5
サイズ	1箱入数(パック)		パック入価格			
35mm	12		オープン			

■ ワイヤーロック80

ワイヤー：鉄心・PVCコーティング
シリンダー：垂鉛ダイカスト

自分で番号を決められる、便利で頑丈なワイヤーロック



「注意」

- 自転車専用ですので、錠を分解・改造したり他の目的に使用しないでください。
- 走行時、錠を車輪の近く、または、ハンドルにぶらさげないでください。スポーク、およびハンドルがとられて転倒する恐れがあります。
- 引っ掛かった錠本体を無理に引っ張らないでください。スポーク等が変形したり外れた時にワイヤーが当たってケガをする恐れがあります。
- 錠を振りまわさないでください。当たるとケガをする恐れがあります。
- 自転車の移動・乗車等は必ず解錠してから行ってください。
- 本製品は、盗難予防に絶対的なものではありません。盗難による損害には責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 動作不良防止のため、雨や水（特に塩水）がかかる場所などでの放置・保管を避け、市販の防錆潤滑スプレーなどで定期的にメンテナンスを行ってください。



- 1 設定前（初期設定位置）**
番号合わせ位置
ワイヤー先端を抜き取る
 - 2 ダイヤル設定方法（4ケタ）**
黒い部分を右へ回し
お好みの番号を設定する
 - 3 施錠・解錠方法**
適当な番号に変更して施錠完了
解錠は番号を合わせワイヤー先端を抜き取る
ワイヤー先端を差し込む
- <施錠方法>**
①設定した4ケタの番号が「番号合わせ位置」に対してまっすぐ揃っていることを確認し、ワイヤー先端（カギ形状）をダイヤル錠本体側面にあるカギ穴に差し込みます。（図参照）
②ダイヤルを回して違う番号に変更すると施錠できます。
- <解錠方法>**
ダイヤルを回して設定した4ケタの番号を「番号合わせ位置」に対してまっすぐ合わせて、ワイヤー先端（カギ形状）を抜き取ります。

設定前、ダイヤル設定方法、施錠・解錠方法に関する注意事項

- ・ご購入後は、初期設定番号を必ず変更してください。
- ・「番号合わせ位置」に対してまっすぐ揃っていないと設定できません。
- ・ダイヤルの設定を変更した場合、番号は必ず控えておいてください。忘れると解錠できなくなります。

品名	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
ワイヤーロック80	5	50	オープン




■ No.950 飾り取手 AB

材 質：亜鉛ダイカスト

仕 上 げ：メッキ仕上げ

付属ネジ：90・120mm：木ネジ 2.4×16mm 2本


150mm：木ネジ 2.7×20mm 2本



サイズ	L	P	H	W
90mm	90	72	20	14
120mm	120	98	22	16
150mm	150	118	25	20

品 名	1箱入数(本)	価格
No.950 飾り取手 90mm AB	30	オープン
No.950 飾り取手 120mm AB	20	
No.950 飾り取手 150mm AB		

■ アイアンハンドル 黒革



材 質：鉄

仕 上 げ：黒革塗装仕上げ


付属ネジ：黒亜鉛 A トラス
タッピング
4×16mm 2本



アイアンハンドル 黒革

バックハンドル AG

■ バックハンドル AG



材 質：亜鉛ダイカスト

仕 上 げ：メッキ仕上げ

付属ビス：ISO トラス
4×25mm 2本

適応板厚：18～20mm


品 名	1箱入数(本)	価格
アイアンハンドル 黒革	10	¥1,000
バックハンドル AG		¥695



カップ取手 AG

プラム引手 AG

■ カップ取手 AG




材 質：亜鉛ダイカスト

仕 上 げ：メッキ仕上げ

付属ビス：ISO トラス
4×25mm 2本

適応板厚：18～20mm

■ プラム引手 AG



材 質：亜鉛ダイカスト

仕 上 げ：メッキ仕上げ


付属ビス：ISO トラス
4×25mm 2本

適応板厚：17～20mm

品 名	1箱入数(本)	価格
カップ取手 AG	10	¥695
プラム引手 AG		¥695




ハンゲツマミ スティック 黒ハガシ




材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上 げ：メッキ仕上げ
付属ビス：ISO トラス
4 × 25mm 1本
適応板厚：20 ～ 21mm

ハンゲツマミ 中 黒チヂミ



材 質：本体：真鍮
リング：鉄
仕 上 げ：黒塗装
付属ビス：ISO トラス
4 × 25mm 1本
適応板厚：18 ～ 20mm

ハンゲツマミ 小 ORB




材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上 げ：メッキ仕上げ
付属ビス：ビスなし（裏ビス止め）
有効ビス穴深さ 3mm

●板厚に合わせてφ4ビスを
ご使用ください。


品 名	1箱入数(個)	価格
ハンゲツマミ スティック 黒ハガシ	10	¥735
ハンゲツマミ 中 黒チヂミ		¥1,120
ハンゲツマミ 小 ORB		¥570

バーラムツマミ 小 AG / AS




材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上 げ：メッキ仕上げ
付属ビス：ISO トラス
4 × 25mm 1本
適応板厚：17 ～ 20mm

バーラムツマミ 大 AS



材 質：真鍮
仕 上 げ：メッキ仕上げ
付属ビス：ISO トラス
4 × 25mm 1本
適応板厚：16 ～ 20mm


コロツマミ AG



材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上 げ：メッキ仕上げ
付属ビス：ISO トラス
4 × 25mm 1本
適応板厚：15 ～ 20mm



オブリークツマミ ORB




材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上 げ：メッキ仕上げ
付属ビス：ISO トラス
4 × 25mm 1本
適応板厚：16 ～ 20mm

品 名	1箱入数(個)	価格
バーラムツマミ 小 AG	10	¥415
バーラムツマミ 小 AS		¥415
バーラムツマミ 大 AS		¥650
コロツマミ AG		¥475
オブリークツマミ ORB		¥570




サイズ	L	P	H	W
48mm	48	40	21	7
136mm	136	120		

■ エクスリムハンドル



材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上 げ：黒艶消塗装
付属ビス：ISO トラス
4 × 25mm 2本
適応板厚：16～22mm


■ ピクトツマミ



材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上 げ：黒艶消塗装
付属ビス：ISO トラス
4 × 22mm 2本
適応板厚：16.5～19mm

品 名	1箱入数(本)	価格
エクスリムハンドル MB 48mm	30	オープン
エクスリムハンドル MB 136mm	20	
ピクトツマミ ブラック		

■ アルミベンドハンドル



材 質：アルミ
仕 上 げ：黒艶消塗装
付属ビス：ISO トラス
4 × 25mm 2本
適応板厚：18～20mm

■ シンスクエアハンドル



材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上 げ：黒艶消塗装
付属ビス：ISO トラス
4 × 25mm 2本
適応板厚：15～19mm


サイズ	L	P	H	W
110mm	123.5	110	29.5	7
160mm	173	160		



品 名	1箱入数(本)	価格
アルミベンドハンドル 192mm ブラック	10	¥1,250
シンスクエアハンドル 110mm ブラック		¥910
シンスクエアハンドル 160mm ブラック		¥1,210




■ アーチハンドル スリム




材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上 げ：黒艶消塗装
付属ビス：ISO トラス
4 × 25mm 2本
適応板厚：18～20mm

■ アーチハンドル ラウンド



材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上 げ：黒艶消塗装
付属ビス：ISO トラス
4 × 25mm 2本
適応板厚：18～20mm

■ アーチハンドル ダイヤ




材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上 げ：黒艶消塗装
付属ビス：ISO トラス
4 × 25mm 2本
適応板厚：19～20mm

品 名	1箱入数(本)	価格
アーチハンドル スリム ブラック	10	¥695
アーチハンドル ラウンド ブラック		¥780
アーチハンドル ダイヤ ブラック		¥650



No.410 取手




材 質：亜鉛ダイカスト
仕 上 げ：黒塗装
付属ネジ：皿タッピング 2.7 × 20mm 2本

サイズ	L	L2	P	H	W	φ
90mm	90	42	73	24	12	7
120mm	120	64	100	27	14	8
150mm	150	86	127	31	16	9

品 名	1箱入数(本)	価格
No.410 取手 90mm ブラック	20	オープン
No.410 取手 120mm ブラック		
No.410 取手 150mm ブラック		




ソフトハンドル



材 質：エラストマー樹脂
付属ビス：ISO トラス
4 × 30mm 2本
適応板厚：30mm：22 ~ 23mm
40mm・60mm：21 ~ 23mm

品 名	1箱入数(本)	価格
ソフトハンドル 30mm ブラック	50	¥190
ソフトハンドル 40mm ブラック		¥205
ソフトハンドル 60mm ブラック	40	¥225


エーデルハンドル



材 質：ABS 樹脂
仕 上 げ：黒艶消塗装
付属ビス：ISO トラス
4 × 22mm 2本
適応板厚：15 ~ 19mm




リッチモンドハンドル




材 質：ABS 樹脂
仕 上 げ：黒艶消塗装
付属ビス：ISO トラス
4 × 22mm 2本
適応板厚：14 ~ 19mm

ソフィアハンドル




材 質：ABS 樹脂
仕 上 げ：黒艶消塗装
付属ビス：ISO トラス
4 × 22mm 2本
適応板厚：15 ~ 19mm

ムーンハンドル



材 質：ABS 樹脂
仕 上 げ：黒艶消塗装
付属ビス：ISO トラス
4 × 22mm 2本
適応板厚：15 ~ 19mm

品 名	1箱入数(本)	価格
エーデルハンドル 110mm ブラック	10	¥250
リッチモンドハンドル 120mm ブラック		¥295
ムーンハンドル 90mm ブラック	50	オープン
ソフィアハンドル 70mm ブラック		



■ タイムハンドル

材 質：パイプ：アルミ、座：ABS 樹脂
仕 上 げ：黒艶消塗装
付属ビス：ISO トラス 4 × 25mm 2本
適応板厚：15 ～ 22mm

サイズ	L	P	H	W
90mm	113	90	35	15
120mm	143	120		
210mm	233	210		
300mm	323	300		

品 名	1箱入数(本)	価格
タイムハンドル 90mm ブラック	10	¥620
タイムハンドル 120mm ブラック		¥660
タイムハンドル 210mm ブラック		¥765
タイムハンドル 300mm ブラック		¥855




■ シリウスハンドル

材 質：パイプ：アルミ、座：ABS 樹脂
仕 上 げ：黒艶消塗装
付属ビス：ISO トラス 4 × 25mm 2本
適応板厚：15 ～ 22mm

サイズ	L	P	H	W
90mm	110	90	32	15
120mm	140	120		
210mm	230	210		
300mm	320	300		


品 名	1箱入数(本)	価格
シリウスハンドル 90mm ブラック	10	¥600
シリウスハンドル 120mm ブラック		¥640
シリウスハンドル 210mm ブラック		¥745
シリウスハンドル 300mm ブラック		¥835

■ PCスターツマミ



材 質：ABS 樹脂
付属ビス：ISO トラス
4 × 25mm 1本
適応板厚：16 ～ 20mm

■ ビートツマミ




材 質：ABS 樹脂
仕 上 げ：黒艶消塗装
付属ビス：ISO トラス
4 × 25mm 1本
適応板厚：15 ～ 22mm




品 名	1箱入数(個)	価格
PCスターツマミ 22mm ブラック	50	オープン
ビートツマミ ブラック	10	¥150

■ フラットハンドル2

本体：アルミ（アルマイトシルバー塗装）
座：亜鉛ダイカスト（クロームメッキ仕上）



サイズ	L	P	H	W
138mm	138	128	28	16
170mm	170	160		
260mm	260	250		
362mm	362	352		




適応板厚：
13～22mm
附属ビス：
ISO 4×25mm

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	CR
138mm	20	200	オープン
170mm			
260mm	10	100	
362mm			

■ ロアールハンドル

亜鉛ダイカスト




適応板厚：
17～19mm
附属ビス：
ISO 4×22mm

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	シルバー
160mm	20	200	オープン

■ エクスリムハンドル

亜鉛ダイカスト 塗装仕上



附属ビス ISO 4×25mm

適応板厚：
16～22mm


附属ビス：
ISO 4×25mm

サイズ	L	P	H	W
48mm	48	40	21	7
136mm	136	120		

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	WA・MB
48mm	30	300	オープン
136mm	20	200	

ベロッサハンドル

本体：アルミ（シルバー塗装）
座：亜鉛ダイカスト（クロームメッキ仕上）



サイズ	L	P	H	W
156mm	156	128	32	20
188mm	188	160		
328mm	328	300		

CR

適応板厚：
15～22mm
附属ビス：
ISO 4×25mm


サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	CR
156mm	10	100	オープン
188mm			
328mm			

ジェノバハンドル

亜鉛ダイカスト シルバー塗装



シルバー



適応板厚：16～19mm
附属ビス：ISO 4×22mm



サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	シルバー
164mm	10	100	オープン

アーチェリーハンドル

亜鉛ダイカスト（シルバー塗装／クロームメッキ）




シルバー

CR

適応板厚：106mm：16～22mm
202mm：15～22mm

サイズ	L	P	H	W
106mm	106	96	26.5	10
202mm	202	192	33	



附属ビス：ISO 4×25mm

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	シルバー・CR
106mm	20	200	オープン
202mm	10	100	




■ ニース引手

アルミ アルマイトシルバー塗装



シルバー



適応板厚: 18~20mm

附属ビス: 皿タッピング 3.5×12mm

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	シルバー
45mm	20	200	オープン


■ ミラノツマミ

本体: 亜鉛ダイカスト/リング部: ゴム



AS

CR



適応板厚: 15~22mm

附属ビス: ISO 4×25mm

品名	1箱入数(個)	1梱入数(個)	AS・CR
ミラノツマミ	20	200	オープン


■ ピクトツマミ

亜鉛ダイカスト



ブラック

WA



適応板厚: 16.5~19mm

附属ビス: ISO 4×22mm

品名	1箱入数(個)	1梱入数(個)	WA・ブラック
ピクトツマミ	20	200	オープン


■ スクエアツマミ

亜鉛ダイカスト



AS

CR



適応板厚: 15~22mm

附属ビス: ISO 4×25mm


品名	1箱入数(個)	1梱入数(個)	AS・CR
スクエアツマミ	20	200	オープン

切れるハンドルシリーズ

■ オリーブハンドル



本体：アルミ（アルマイトシルバー塗装）
座：亜鉛ダイカスト（クロームメッキ仕上・塗装）

- アルミパイプをカットする事により
ビスピッチを調整できます



耐 荷 重：2kg
適応板厚：15～22mm
附属ビス：ISO 4×25mm

サイズ	L	P
90mm	111	90
120mm	141	120
210mm	231	210
300mm	321	300
360mm	381	360




パイプの長さ
=ビスピッチ+10mm

サイズ	1箱入数(本)	クローム・シルバー
90mm	30	オープン
120mm	20	
210mm		
300mm		
360mm	10	

■ キューブハンドル



本体：アルミ（アルマイトシルバー塗装）
座：亜鉛ダイカスト（クロームメッキ仕上・塗装）

- アルミパイプをカットする事により
ビスピッチを調整できます



耐 荷 重：2kg
適応板厚：15～22mm
附属ビス：ISO 4×25mm

サイズ	L	P
90mm	112	90
120mm	142	120
210mm	232	210
300mm	322	300
360mm	382	360





パイプの長さ
=ビスピッチ+10mm



サイズ	1箱入数(本)	クローム・シルバー・ホワイト
90mm	30	オープン
120mm	20	
210mm		
300mm		
360mm	10	

■ キューブ・オリーブハンドル用 フック/タオルクリップ

ABS樹脂 塗装仕上



耐荷重 1kg



品名	1箱入数(本)	シルバー・ホワイト
キューブ・オリーブハンドル用 フック	30	オープン

品名	1箱入数(本)	シルバー・ホワイト
キューブ・オリーブハンドル用 タオルクリップ	30	オープン

切れるハンドルシリーズ

■ アルミパイプハンドル 丸座

本体：アルミ（アルマイトメッキ仕上）
座：ABS樹脂（樹脂メッキクローム仕上）

耐荷重：3kg

シルバー




パイプの厚み：T=1.15
パイプの内径：約 8.9 ～ 9.0


パイプの長さは
ビスピッチと同じです。

- アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます
- 扉や引き出しに使うハンドルとしてご使用ください

適応板厚：15～22mm
附属ビス：ISO 4×25mm



サイズ	L	P
90mm	105	90
120mm	135	120
210mm	225	210
300mm	315	300



サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	シルバー
90mm	30	300	オープン
120mm	20	200	
210mm			
300mm	10	100	

■ アルミパイプハンドル 角座

本体：アルミ（アルマイトメッキ仕上）
座：ABS樹脂（樹脂メッキクローム仕上）

耐荷重：3kg

シルバー




パイプの厚み：T=1.15mm
パイプの内径：約 8.9 ～ 9.0mm


パイプの長さは
ビスピッチ-10mm です。

- アルミパイプなので、カットする事によりビスピッチを調整できます
- 扉や引き出しに使うハンドルとしてご使用ください

適応板厚：15～22mm
附属ビス：ISO 4×25mm



サイズ	L	P
90mm	110	90
120mm	140	120
210mm	230	210
300mm	320	300



サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	シルバー
90mm	30	300	オープン
120mm	20	200	
210mm			
300mm	10	100	

■ アルミオーバルハンドル

本体：アルミ（シルバー塗装）
座：ABS樹脂（樹脂メッキクローム仕上）

シルバー



適応板厚：15～20mm
附属ビス：ISO 4×25mm





サイズ	L	P	H	W
90mm	114	90	30	20
120mm	144	120		
210mm	234	210		
300mm	324	300		

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	シルバー
90mm	30	300	オープン
120mm	20	200	
210mm			
300mm	10	100	

■ かさ掛けハンドル

アルミ 塗装仕上



適応板厚: 16~20mm
 附属ビス: ISO 4×25mm

● 150mmは傘3本、200mmは傘4本
 がおおよその目安です。


耐荷重: 2kg

サイズ	L	P
150mm	160	150
200mm	210	200

サイズ	1箱入数(本)	シルバー	ホワイト
150mm	30	¥600	¥770
200mm	20	¥710	¥890

■ アルミ丸棒取手

アルミ アルマイト仕上




適応板厚: 20~30mm
 附属ビス: ISO 4×35mm (ワッシャー付)

サイズ	L	P	H	W
80mm	80	70	30	10
100mm	100	90	30	
120mm	120	110	32	

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	シルバー・ブラック
80mm	30	300	¥400
100mm			¥450
120mm			¥500

■ PC木目丸棒ハンドル

ABS樹脂 木目塗装




適応板厚: 10~20mm
 附属ビス: ISO 4×25mm

サイズ	L	P	H	W
80mm	80	68	28	12
120mm	120	107		

サイズ	1箱入数(本)	シオジ・チーク・カリン
80mm	50	¥200
120mm		¥240

■ PCフラットハンドル

ABS樹脂 木目塗装



適応板厚: 15~20mm
 附属ビス: ISOトラス 4×25mm

サイズ	L	P	H	W
90mm	90	65	23	15
120mm	120	95	25	

サイズ	1箱入数(本)	オーク・ナラ
90mm	50	オープン
120mm		

PCウッドハンドル

ABS樹脂 木目塗装及びメッキ


適応板厚: 10~20mm

附属ビス: ISO 4×25mm



チーク

ナラ



サイズ	L	P	H	W
60mm	60	45	24	14
85mm	85	64	25	16

サイズ	1箱入数(本)	チーク・ナラ
60mm	50	オープン
85mm		

PCスタートハンドル


ABS樹脂 木目塗装及びメッキ

適応板厚: 15~20mm

附属ビス: ISOトラス 4×25mm



ナラ



サイズ	L	P	H	W
90mm	90	66	24	18
123mm	123	100		20

サイズ	1箱入数(本)	ナラ
90mm	50	オープン
123mm		

PCローズハンドル

ABS樹脂 木目塗装


適応板厚: 15~20mm

附属ビス: JISトラス 4×25mm



チーク

ナラ



サイズ	L	P	H	W
60mm	60	45	21	14
86mm	86	64		15
110mm	110	90		16

サイズ	1箱入数(本)	チーク・ナラ
60mm	50	オープン
86mm		
110mm		

ファインハンドル


ABS樹脂 塗装仕上

適応板厚: 120mm: 20~25mm

210mm: 20~30mm


附属ビス: 120mm: トラス 4×30mm

210mm: トラス 4×35mm



シャンパンゴールド

シルバー




サイズ	L	P	H	W
120mm	120	107	28	12
210mm	210	198		

サイズ	1箱入数(本)	SG・シャンパンゴールド・シルバー
120mm	30	オープン
210mm	20	

■ スリム・ソフィア・パールハンドル

ABS樹脂 塗装仕上



附属ビス 全てISOトラス 4×22mm

スリムハンドル		
サイズ	1箱入数(本)	シルバー
77mm	50	¥220

ソフィアハンドル		
サイズ	1箱入数(本)	ブラック・シルバー
70mm	50	オープン


パールハンドル		
サイズ	1箱入数(本)	ホワイト
80mm	50	オープン

適応板厚：

スリムハンドル：15～19mm／ソフィアハンドル：15～19mm／パールハンドル：14～19mm

■ ムーンハンドル

ABS樹脂 塗装仕上



附属ビス 全てISOトラス 4×22mm

サイズ	L	P	H	W
90mm	90	73	25	10
106mm	106	90	26	9
110mm	110	96	29	13
120mm	120	90	27	12

サイズ	1箱入数(本)	シルバー・ブラック
90mm	50	オープン
106mm		
110mm		
120mm		

適応扉厚：90・110mm：15～19mm／106mm：17～19mm／120mm：14～19mm

取手・つまみ

■ No.410 取手

亜鉛ダイカスト




サイズ	L	L2	P	H	W	Ø
90mm	90	42	73	24	12	7
120mm	120	64	100	27	14	8
150mm	150	86	127	31	16	9

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	GB・白・黒・シルバー
90mm	20	120	オープン
120mm			
150mm			

No.650 飾り取手

亜鉛ダイカスト





附属木ビス 100mm:2.4×16mm
130mm/160mm:2.7×20mm

サイズ	L	P	H	W
100mm	101	85	19	14
130mm	131	110	24	18
160mm	161	137	28	22

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	GB
100mm	30	300	¥385
130mm	20	200	¥610
160mm			¥890

No.800 飾り取手

亜鉛ダイカスト




附属木ビス 90mm/120mm:2.4×16mm
150mm:2.7×20mm
200mm:3.1×25mm

サイズ	L	P	H	W
90mm	90	73.5	22.5	19
120mm	120	101	27.5	25
150mm	148	123.5	30.5	29
200mm	194	163.5	37	37.5

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	GB・AB
90mm	30	300	¥365
120mm	20	200	¥520
150mm			¥700
200mm	10	100	¥1,440

No.900 座付取手

亜鉛ダイカスト





附属木ビス 90mm:2.4×16mm
120mm/150mm:2.7×20mm

サイズ	L	P	H	W
90mm	90	75	20	11
120mm	120	100	24	16
150mm	150	125	27	19

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	GB
90mm	30	300	¥420
120mm	20	200	¥540
150mm			¥710

No.950 飾り取手

亜鉛ダイカスト



附属木ビス 90mm/120mm:2.4×16mm
150mm:2.7×20mm

サイズ	L	P	H	W
90mm	90	72	20	14
120mm	120	98	22	16
150mm	150	118	25	20

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	GB・AB
90mm	30	300	オープン
120mm	20	200	
150mm			


■ ワンピース取手

亜鉛ダイカスト

附属木ビス 80mm/100mm:2.4×16mm
120mm/150mm:2.7×20mm
180mm:3.1×25mm



GB



サイズ	L	P	H	W
80mm	80	66	17	12
100mm	100	82	21	15
120mm	120	97	25	18
150mm	150	122	31	23
180mm	180	143	35	27

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	GB
80mm	30	300	¥280
100mm			¥350
120mm			¥400
150mm	20	200	¥585
180mm			¥1,125

■ ビーナス取手

亜鉛ダイカスト


附属木ビス 90mm:2.4×16mm
120mm/150mm:2.7×20mm



シルバー



GB




サイズ	L	P	H	W
90mm	90	77	20	11
120mm	120	101	25	14
150mm	150	128	31	17

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	GB	シルバー
90mm	30	300	¥335	¥375
120mm	20	200	¥430	¥445
150mm			¥610	¥670

■ シンプルハンドル

亜鉛ダイカスト



附属木ビス 90mm:2.4×16mm
120mm/150mm:2.7×20mm


サイズ	L	P	H	W
90mm	90	75	20	9
120mm	120	100	24	12
150mm	150	125	30	15

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	ブラウン・MG	ゴールド
90mm	30	300	¥320	¥430
120mm	20	200	¥420	¥585
150mm			¥615	¥790

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	シルバー・セントク・SG・黒・アンバー
90mm	30	300	¥365
120mm	20	200	¥475
150mm			¥700

ドームハンドル

亜鉛ダイカスト




附属木ビス 70mm/90mm: 2.4×16mm
120mm/150mm: 2.7×20mm

サイズ	L	P	H	W
70mm	70	57	17	7
90mm	90	75	19	8
120mm	120	100	24	11
150mm	150	125	29	14

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	ブラウン	ニッケル・アンバー
70mm	30	300	¥250	¥290
90mm			¥315	¥355
120mm	20	200	¥420	¥475
150mm			¥600	¥660

山水取手

亜鉛ダイカスト




附属木ビス 90mm: 2.4×16mm
120mm/150mm: 2.7×20mm

サイズ	L	P	H	W
90mm	90	75	19	10
120mm	120	100	24	13
150mm	150	125	28	16

サイズ	1箱入数(本)	1梱入数(本)	GB	シルバー
90mm	30	300	¥325	¥365
120mm	20	200	¥445	¥485
150mm			¥635	¥685


ステンレス半回転取手

ステンレス SUS304



【バネ付小】

裏ナット止
開口寸法: 70×18mm



【バネ付D型】




表ビス止
開口寸法: 70×20mm

附属ビス バネ付小: ISO 4×35mm バネ付D型: 木ビス 3.5×20mm

品名	1箱入数(本)	GB・シルバー
ステンレス半回転取手 バネ付小	10	オープン
ステンレス半回転取手 バネ付D型		

ステンレス全回転取手

ステンレス SUS304



表ビス止

附属ビス タッピング 3×20mm

サイズ	L	W	P	D	H	開口寸法
中	85	47	70	20	25	50×14
大	100	54	82	22	29	60×15

品名	1箱入数(本)	ヘアーライン
ステンレス全回転取手 中	20	オープン
ステンレス全回転取手 大		


ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付

亜鉛ダイカスト



クローム

ブロンズ




裏ビス止
開口寸法: 90×22mm

附属ビス ISO 4×16mm

品名	1箱入数(本)	カラー	価格
ダイカスト半回転取手 船底裏カバー付	20	ブロンズ・クローム	オープン


ダイカスト半回転取手 小

アルミダイカスト



クローム

ブロンズ



裏ビス止
開口寸法: 80×19mm

附属ビス ISO 3×12mm

品名	1箱入数(本)	カラー	価格
ダイカスト半回転取手 小	10	ブロンズ・クローム	オープン


ダイカスト半回転取手 大

亜鉛ダイカスト



シルバー

ブロンズ



表ビス止
開口寸法: 80×22mm

附属木ビス ISO 4×16mm

品名	1箱入数(本)	カラー	価格
ダイカスト半回転取手 大	20	ブロンズ・シルバー	オープン

ハンドル棒: SUS304ステンレス
座: 亜鉛ダイカスト


■ アジャストハンドル



WB

適応板厚: 14~20mm
附属ビス: ISOトラス 4×25mm


- 110mmはビスピッチ15~105mm、140mmはビスピッチ15~135mmまで自在に対応します。
- 裏ビスを締めるだけでハンドル棒が固定されます。



サイズ	1箱入数(本)	WB
110mm	10	¥1,150
140mm		¥1,300

■ ダイカストアジャストハンドル

亜鉛ダイカスト




GB

SG

WB

適応板厚: 14~20mm
附属ビス: ISOトラス 4×25mm

- ビスピッチ12~112mmまで自在に対応します。
- 裏ビスを止めるだけでハンドル棒が固定されます。



サイズ	1箱入数(本)	GB・SG・WB
120mm	20	オープン

■ PCアジャストハンドル

ABS樹脂 木目塗装




ダークオーク

チーク

ナラ

- ビスピッチ60~102mmまで自在に対応します。
- 裏ビスを止めるだけでハンドル棒が固定されます。



適応板厚
附属ビス ISOトラス 4×30mm×2 12~22mm用
ISOトラス 4×40mm×2 22~32mm用

サイズ	1箱入数(本)	ダークオーク・チーク・ナラ
127mm	30	オープン


■ コスモツマミ

亜鉛ダイカスト




適応板厚：20～30mm / 附属ビス：ISO 4×35mm

サイズ	D	H	サイズ	1箱入数(個)	1梱入数(個)	SG・黒・ホワイト・GB・セントク・MG	アンバー
18mm	18	27	18mm	30	300	¥225	¥240
21mm	21	28	21mm			¥290	¥300
25mm	25	31	25mm	20	200	¥375	¥400



■ Cカットツマミ

亜鉛ダイカスト




附属ビス 裏ビス：
ISOトラス 4×35mm

適応板厚：20～30mm

サイズ	D	H	サイズ	1箱入数(個)	1梱入数(個)	ホワイト・GB	ゴールド
18mm	18	22	18mm	30	300	¥225	¥280
21mm	21	24	21mm			¥270	¥335
25mm	25	28	25mm	20	200	¥320	¥435


■ プッシュツマミ No.300・350

ツマミ部：亜鉛ダイカスト / 本体：ABS樹脂



使用ビス

適応板厚20～30mm用ビス：3×18mm
適応板厚30～38mm用ビス：3×25mm
※長い方のビス（3×25mm）を
扉厚（20～25mm）に無理に
使用すると故障します。




品名	1箱入数(個)	1梱入数(個)	セントク・GB・WB	金消し	本金
NO.300プッシュツマミ	10	100	¥1,165	¥1,280	¥1,530
NO.350プッシュツマミ			¥1,360	¥1,445	¥1,695

真鍮ホームツマミ

真鍮



●ネジ穴が深いので扉厚の対応幅が大きいツマミです。



適応板厚：18～32mm


附属ビス：ISO 4×35mm

サイズ	D	H	W
22mm	22	21	13
30mm	30	23	15

サイズ	1箱入数(個)	SG・アンバー	WB
22mm	30	¥565	¥620
30mm		¥620	¥690

ファインツマミ

ABS樹脂




適応板厚：10～30mm

附属ビス：ISO 4×35mm

サイズ	1箱入数(本)	SG・シャンパンゴールド・シルバー
20mm	30	オープン

エルツマミ

ABS樹脂



適応板厚：15～20mm

附属ビス：ISO 4×25mm


サイズ	1箱入数(本)	クローム・ホワイト
20mm	30	オープン

PCスターツマミ

ABS樹脂



【ブラック・ホワイト】 【チェーク・ナラ】



適応板厚：全サイズ15～20mm

附属ビス：ISO 4×25mm

サイズ	D	H	W
22mm	22.5	19.5	19
35mm	35	25	24
45mm	45	25.5	30

サイズ	1箱入数(個)	ブラック・ホワイト	チェーク・ナラ
22mm	50	オープン	—
35mm		—	オープン
45mm		—	

PC丸玉ツマミ・PCピンキーツマミ

ABS樹脂

【PC丸玉ツマミ】



ナラ

オーク


【PCピンキーツマミ】




白

黒

【PC丸玉ツマミ】



【PCピンキーツマミ】




適応板厚: 15~20mm / 附属ビス: ISO 4×25mm

サイズ	1箱入数(個)	オーク	ナラ	白・黒
PC丸玉ツマミ20mm	50	¥270	¥270	—
PCピンキーツマミ20mm		—	—	¥100

ディズニー陶器ツマミ

陶器製



※パック入り形態のみ

適応板厚: 15~20mm
附属ビス: ISO 4×25mm

品番	カラー	1箱入数(パック)	パック入価格
AP-547A	Mickey-1	5	オープン
AP-547B	Mickey-2		
AP-547C	Mickey-3		
AP-548A	Minnie-1		
AP-549A	Pooh-1		
AP-549B	Pooh-2		
AP-549C	Pooh-3		

陶器ツマミ

陶器製

【38mm】



リーフ




テキストリング



ベリー





シンギングバード



チェック

【32mm】




適応板厚: 15~20mm / 附属ビス: ISO 4×25mm

サイズ	D	H	W	サイズ	1箱入数(個)	リーフ・テキストリング・ベリー シンギングバード・チェック
32mm	32	23	15	32mm	50	¥375
38mm	38	27	16	38mm		¥395

■ マーブル戸引手

真鍮




附属クギ 1.5×16mm

サイズ	L	H	A	B	W
80mm	80	9	14	62	21
95mm	95	9	17	75	24
110mm	110	9.5	18.5	88	26

サイズ	1箱入数(個)	SG・ホワイト
80mm	50	¥365
95mm		¥385
110mm		

■ スマイル応用引手

真鍮



附属ビス ナベ木ビス 2×11mm

サイズ	L	H	A	B	W
105mm	105	12	30.5	86.5	40.5
120mm	120	12.5	32	100	43

サイズ	1箱入数(個)	SG・ホワイト
105mm	30	¥630
120mm		¥700

■ シェル引手


スチール



GB



クローム




附属木ビス 2.7×16mm


サイズ	1箱入数(個)	GB・クローム
82mm	50	¥330

■ カード引手

スチール



クローム




附属木ビス 2×8mm

サイズ	1箱入数(個)	クローム
64mm	50	¥200

HAFELE (ハーフェレ) スライド丁番 26mm カップ

カップ・フレーム・座金：
スチール ニッケルメッキ仕上



バラ入

附属ビス無し ※カップ・フレームと座金は組み立てておりません。

開き角度	95°	左右調整	±1.7mm
26mmカップ		前後調整	±1.7mm
カット量	3~6mm	上下調整	±1.7mm
カップ堀込み深さ	10mm	キャッチ付	

品名	1箱入数(バラ)	バラ入価格
ハーフェレ スライド丁番 全かぶせ キャッチ付	250個	オープン
ハーフェレ スライド丁番 半かぶせ キャッチ付		
ハーフェレ スライド丁番 インセット キャッチ付		

全かぶせ										
C=3~6	12	13	14	15	16	17	18	18~22		
3	0.3	0.5	0.8	1.2	1.5	2.0	2.4	試作テストを おすすめします。		
4	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.8	2.2			
5	0.3	0.5	0.8	1.0	1.3	1.7	2.1			
6	0.3	0.5	0.8	1.0	1.3	1.6	2.0			


半かぶせ										
C=3~6	12	13	14	15	16	17	18	18~22		
3	0.4	0.6	0.7	1.3	1.7	2.2	2.6	試作テストを おすすめします。		
4	0.3	0.5	0.8	1.2	1.5	2.0	2.4			
5	0.3	0.5	0.8	1.1	1.4	1.8	2.2			
6	0.3	0.5	0.8	1.0	1.3	1.7	2.1			

インセット										
C=3~6	12	13	14	15	16	17	18	18~22		
3	0.1	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0	2.6	試作テストを おすすめします。		
4	0.1	0.3	0.5	0.7	1.0	1.6	2.3			
5	0.2	0.3	0.5	0.7	1.0	1.4	2.0			
6	0.2	0.3	0.5	0.7	1.0	1.3	2.7			



ヘティヒ (HETICH) スライド丁番 40mm カップ ワンタッチ

カップ：亜鉛合金ニッケルメッキ仕上
フレーム：スチールニッケルメッキ仕上



附属ビス無し ※カップ・フレームと座金は組み立てておりません。


品名	1箱入数(バラ)	バラ入価格
ヘティヒ スライド丁番 全かぶせ キャッチ付 ワンタッチ	200個	オープン
ヘティヒ スライド丁番 半かぶせ キャッチ付 ワンタッチ		
ヘティヒ スライド丁番 インセット キャッチ付 ワンタッチ		

開き角度	95°	左右調整	+0.5/-3mm
40mmカップ		前後調整	±4mm
カット量	3~11mm	上下調整	±2mm
カップ堀込み深さ	13.8mm	キャッチ付	

標準的な扉許容板厚																	31
C	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	~43	
3	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	試作 テスト をおす すめ	
4	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9		
5	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9		
6	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9		
7	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8		
8	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8		
9	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8		
10	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8		
11	0	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7		

blum (ブルム) スライド丁番35mmカップ ワンタッチ

カップ・フレーム・座金：
スチール ニッケルメッキ仕上



附属ビス無し ※カップ・フレームと座金は組み立てておりません。

バラ入

品名	1箱入数(バラ)	バラ入価格
ブルム スライド丁番 全かぶせ キャッチ付 ワンタッチ	250個	オープン
ブルム スライド丁番 半かぶせ キャッチ付 ワンタッチ		
ブルム スライド丁番 インセット キャッチ付 ワンタッチ		

開き角度	100°	左右調整	±2mm
35mmカップ		前後調整	+3mm/-1mm
カット量	3~6mm	上下調整	±3mm
カップ掘込み深さ	10.5mm		キャッチ付


扉のコーナーカットが1mm(R=1mm)の場合の必要目地代

扉厚	16	18	19	20	22	24	26	28	30	32
カット量	3	0.5	0.9	1.1	1.4	2.3	3.6			
	4	0.5	0.8	1.0	1.3	2.0	3.3			
	5	0.4	0.8	1.0	1.2	1.8	3.0			
	6	0.4	0.8	0.9	1.1	1.7	2.8			

試験テストをおすすめします。

Hellich (ヘティヒ) スライド丁番35mmカップ

カップ・フレーム・座金：
スチール ニッケルメッキ仕上



附属ビス無し ※カップ・フレームと座金は組み立てておりません。

バラ入

品名	1箱入数(バラ)	バラ入価格
ヘティヒ スライド丁番 全かぶせ キャッチ付	200個	オープン
ヘティヒ スライド丁番 半かぶせ キャッチ付		
ヘティヒ スライド丁番 インセット キャッチ付		

開き角度	95°	左右調整	+0.5/-3mm
35mmカップ		前後調整	±2mm
カット量	3~6mm	上下調整	±2mm
カップ掘込み深さ	11.1mm		キャッチ付


扉のコーナーカットが1mm(R=1mm)の場合の必要目地代

扉厚	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
カット量	3	0.6	0.8	1.1	1.5	1.9	2.4	3.1	4.0	5.8
	4	0.5	0.7	1.0	1.4	1.8	2.3	2.8	3.5	5.3
	5	0.2	0.4	0.8	1.3	1.7	2.2	2.7	3.3	4.0
	6	0.0	0.3	0.7	1.3	1.6	2.0	2.5	3.2	4.5

スライドレールシリーズ

ローラータイプ

本体：スチール／エポキシ樹脂コーティング（ホワイト）
ローラー：樹脂製



●脱着可能／片トラベル


25kg
耐荷重

バラ入

品名	引き出し長さ 標準規定サイズ	スライド量	引き残し	箱入数	価格
ローラータイプ底付250mm	250mm	165mm	85mm	1箱 30セット	オープン
ローラータイプ底付300mm	300mm	215mm	85mm		
ローラータイプ底付350mm	350mm	265mm	85mm		
ローラータイプ底付400mm	400mm	315mm	85mm		
ローラータイプ底付450mm	450mm	355mm	95mm		
ローラータイプ底付500mm	500mm	398mm	102mm		
ローラータイプ底付550mm	550mm	440mm	110mm		
ローラータイプ底付600mm	600mm	480mm	120mm		

ミニベアリングタイプ

スチール／亜鉛メッキ



●脱着不可／両トラベル

バラ入

10kg
耐荷重


1/4

平（べた）置きの場合、
耐荷重は1/4になります

品名	引き出し長さ 標準規定サイズ	スライド量	引き残し	箱入数	価格
ミニベアリングタイプ 246mm	250～ 420mm	片側172 最大344 mm	74mm	1箱 25セット	オープン
ミニベアリングタイプ 310mm	315～ 550mm	片側236 最大472 mm			

ベアリングタイプ

スチール／亜鉛メッキ



●脱着可能／片トラベル

●3段引

バラ入

35kg
耐荷重
650・700mm
タイプは
28kg


1/4

平（べた）置きの場合、
耐荷重は1/4になります

品名	引き出し長さ 標準規定サイズ	スライド量	引き残し	箱入数	価格
ベアリングタイプ 250mm	250mm	250mm	0mm	1箱 10セット	オープン
ベアリングタイプ 300mm	300mm	300mm			
ベアリングタイプ 350mm	350mm	350mm			
ベアリングタイプ 400mm	400mm	400mm			
ベアリングタイプ 450mm	450mm	450mm			
ベアリングタイプ 500mm	500mm	500mm			
ベアリングタイプ 550mm	550mm	550mm			
ベアリングタイプ 600mm	600mm	600mm			
ベアリングタイプ 650mm	650mm	650mm			
ベアリングタイプ 700mm	700mm	700mm			

クアドロタイプ

レール: スチール/亜鉛メッキ
スチールボール用ケーシング: 樹脂製



●脱着可能/片トラベル

バラ入


25kg
耐荷重

品名	引き出し長さ 標準規定サイズ	スライド量	引き残し	箱入数	価格
クアドロタイプ300mm	290mm	234mm	56mm	1箱 10セット	オープン
クアドロタイプ350mm	340mm	272mm	68mm		
クアドロタイプ400mm	390mm	310mm	80mm		
クアドロタイプ450mm	440mm	348mm	92mm		
クアドロタイプ500mm	490mm	386mm	104mm		
クアドロタイプ550mm	540mm	436mm	104mm		

スライドレール用オプションパーツ & ジョイント金具シリーズ

スライドレール用直立ブラケット


スチール/メッキ仕上




4 個入

パックサイズ:
W85×H150mm

●流し下のスライド棚に



●ポットや炊飯器の収納台に


●テーブル裏に取り付けて
拡張テーブルにも...

付属ネジ: 皿ネジφ4×10mm/M4ナット/ワッシャー 各8個

品番	品名	1箱入数(パック)	パック入価格
AP-1200C	スライドレール用直立ブラケット	5	オープン



スライドレール用キーボードブラケット

スチール/メッキ仕上



各 4 個 計 8 個入

パックサイズ:
W70×H150mm

●パソコンのキーボードや
スキャナー等の収納台に最適

2種類の長さの
ブラケットで
計4段階に隙間を
設定できます


付属ネジ:
皿ネジφ4×10mm/
M4ナット/ワッシャー 各8個

品番	品名	1箱入数(パック)	パック入価格
AP-1201C	スライドレール用キーボードブラケット	3	オープン

フック

■ Oフック

亜鉛ダイカスト




耐荷重：2kg

ネジ止式

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
GB	100個	¥270
WB		

■ Yフック ネジ止

亜鉛ダイカスト




耐荷重：2kg

ネジ止式

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
GB	50個	¥390
WB		

■ 回転ロングフック

亜鉛ダイカスト




耐荷重：3kg

ネジ止式

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
GB	30個	¥790
WB		

■ 回転Lフック

亜鉛ダイカスト




耐荷重：2kg

ネジ止式

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
GB	50個	¥515
WB		

■ 回転Uフック

亜鉛ダイカスト




耐荷重：2kg

ネジ止式

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
GB	50個	¥515
WB		

■ ミニフック

亜鉛ダイカスト



● 石コウボードにがっちりネジ止めできます。


耐荷重：4kg

特殊細ネジ

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
GB	100個	¥160
WB		

■ F2フック

亜鉛ダイカスト



● 石コウボードにがっちりネジ止めできます。


耐荷重：6kg

特殊細ネジ

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
ブラック	50個	¥350
GB		
WB		

■ プッシュフック

本体：ナイロン／クギ：ステンレスSUS304



耐荷重：1kg

ピン止式

カラー	1箱入数(バラ)	バラ入価格
ブラック	100個	¥130
ホワイト		

ドアチャイム

■ パルチャイム



動物&ベル: 亜鉛ダイカスト/ベース: ABS樹脂/マグネット: ネオジム磁石
両面テープ付プレート: 鉄/木ネジ: ステンレスΦ3×8mm



Pal Chime Cat



Pal Chime Bird



AP-3014G



AP-3014W



AP-3015G



AP-3015W



パックサイズ:
W120×H230mm


- 動物の向きを変えることにより、ドアにも引戸にも対応できます。
- 強力磁石で取り付け簡単。
- アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。

品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
AP-3014G	GB	6	36	オープン
AP-3014W	WB			
AP-3015G	GB			
AP-3015W	WB			


マグネット式/ドア・引戸兼用

■ フローチャイム

パイプ: アルミニウム/ベース: ABS樹脂/シャフト: ステンレス
フィルム: ポリエチレン・オレフィン系エラストマー



フィルム式/ドア専用



AP-3016B



AP-3016W



パックサイズ:
W120×
H230mm

- 透明な特殊フィルムで取り付け。ガラス戸や鉄扉に最適。
- フィルムは付け直しが出来るので簡単です。


品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
AP-3016B	ブラック	6	36	オープン
AP-3016W	シルバー			

■ キューブチャイム

本体：ポリプロピレン／パイプ：アルミ製アルマイト仕上



マグネット式／ドア専用



パックサイズ：
W100×H230mm

- 強力磁石で取り付け簡単。
- アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。



品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
AP-010B	ブルー	2	30	オープン
AP-010G	グリーン			
AP-010W	ホワイト			
AP-010K	ブラック			

■ パイプチャイム

本体：ABS樹脂／パイプ：アルミ製アルマイト仕上



マグネット式／ドア・引戸兼用



パックサイズ：
W200×H255mm

- 強力磁石で取り付け簡単。
- アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。


品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	パック入価格
AP-021K	金色	2	20	オープン
AP-021L	ラスタ			
AP-021B	ブラック			



ドアチャイム

■ タウンチャイム

ベル・鳥：亜鉛ダイカスト／台座：ABS樹脂




- 鳥の向きを変えることにより、ドアにも引戸にも対応できます。
- 強力磁石で取り付け簡単。
- アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。

品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	バック入価格
AP-020G	GB	2	20	オープン
AP-020W	WB			

■ マンションチャイム

亜鉛ダイカスト




- 強力磁石で取り付け簡単。
- アルミ・木製の扉にも対応の鉄板プレート付。

品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	バック入価格
AP-011G	GB	2	20	オープン
AP-011W	WB			

■ 用心チャイム

本体：亜鉛ダイカスト／部品：亜鉛ダイカスト・スチール




- ドア・引き戸などをそっと開いても、本体受け部に付いているマグネットの接合がはずれチャイムが鳴り、用心に最適です。
- アルミ建具にも取り付けドリルタッピングビス付。

品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	バック入価格
AP-012G	GB	2	20	オープン

■ エコーチャイム

本体：亜鉛ダイカスト／ツル：鉄板／振子：木製・ゴム製



- 豪華な大型のチャイムで、大型扉・業務用などに最適です。
- 鳴玉の高さを変えることにより、音の調節が可能です。
- アルミ建具にも取り付けドリルタッピングビス付。

品番	カラー	1箱入数(パック)	1梱入数(パック)	バック入価格
AP-014G	GB	2	10	オープン

掲載製品情報について

- このカタログに掲載されている製品は 2020 年 12 月現在のものです。
製品によっては諸般の事情により、予告なく仕様、寸法、色などの変更及び廃盤となる場合があります。
- 紙面の都合上、細部寸法、形状など、仕様の一部を省略しています。
詳細を必要とする場合は別途お問い合わせください。
- カatalogの記載寸法は特に明記していないものは全てミリメートル（mm）単位です。
- 印刷物のため色調が実物とは多少異なる場合があります。
正確な色調を必要とする場合は現品でご確認ください。
- カatalogを許可なく複製する事は固くお断りいたします。

